




Das ISIDesign® Trennwandsystem.

Temporäre Raumaufteilung.

Technische Beschreibung für Architekten und Bauherren



ISIDesign® - Trennwandsystem: Macht Räume flexibel.


**Multifunktionale Aluminium-Systemtechnik
mit neuen Eigenschaften.**

Flexible Raumeinteilungen in bestehenden
Gebäuden oder zeitgemäße Neuplanung.

Schnellmontage für temporäre Nutzung.


Mehrfach verwendbar, nachhaltig und

Ressourcen schonend.




ISI Rahmen 01.01.01.01

Material: Aluminium
Format: 1000 x 2000 mm
Rechteckprofil:
50 x 100 x 2 mm




ISI Rahmen 01.01.01.02

Material: Aluminium
Format: 500 x 2000 mm
Rechteckprofil:
50 x 100 x 2 mm




ISI Rahmen 01.01.01.03

Material: Aluminium
Format: 1000 x 1000 mm
Rechteckprofil:
50 x 100 x 2 mm




ISI Rahmen 01.01.01.04

Material: Aluminium
Format: 500 x 1000 mm
Rechteckprofil:
50 x 100 x 2 mm



ISI Rahmen 01.01.01.05

Material: Aluminium
Format: 500 x 500 mm
Rechteckprofil:
50 x 100 x 2 mm



Pfosten

Material: Aluminium

Das System

Sechs Bauteile, unendliche Möglichkeiten.

Das Alu-Rahmen-System besteht aus nur sechs Modulelementen, mit denen Sie jede Höhe und Länge in Gebäuden realisieren können. Situationsabhängig ist auch keine Fußbodenanbindung notwendig. Deckenanbindungen sind mit Varioverbindern möglich, die Versorgungsleitungen liegen innen.


ISIDesign® - Produktbeschreibung


Die Hauptbauelemente fügen sich im Verband mittels Verschraubung aneinander. Dadurch wird ein unkomplizierter Aufbau gewährleistet. Die Rahmen haben eine nutzbare Tiefe von 100 mm (lichtes Maß), die horizontalen und vertikalen Öffnungen der Rahmen erlauben die Verlegung von Versorgungsleitungen.

Die Beplankung erfolgt ein- oder beidseitig durch vorgefertigte Platten aus Holz, Metall, oder Stoff in allen Wunschfarben. Diese Platten werden ohne Werkzeugeinsatz in das montierte ISIDesign®-Trennwandsystem mit Hilfe von Klemmen eingehängt.


Eckverbindungen werden mit Pfosten hergestellt und mittels vorgefertigter Eckbeplankung verkleidet. Freistehende Wände sind in den unterschiedlichsten Formen möglich. Bauhöhen und Baulängen definieren sich über die tatsächlichen Raummaße.

Das Fugenbild kann individuell angepasst werden. Hoch, quer, quadratisch, rechteckig, bis zu Plattenlängen von 3000 mm. Auch Sonderlösungen, die Ihren Spezifikationen entsprechen, sind möglich.





Akustikplatten
in verschiedenen
Optiken



In Ruhe arbeiten – die ISIDesign®-Akustikwände.


Die Materialstruktur unseres Wandsystemes hat eine schalldämmende Wirkung. Die Anforderung an eine nachweisbare Raumakustik kann durch die Auskleidung der Hohlräume mit dem zusätzlichen Caruso IsoBond Dämmstoff erfüllt werden (B1 – schadstoffgeprüfter Öko-Dämmstoff). Ebenso ist auch eine Beplankung mit system-integrierten, absorbierenden Wandflächen (Dämmplatten) von Lahnau Akustik GmbH möglich. Stahlblech gelocht und beschichtet, Typ Mikropor®. Beide Maßnahmen sind jederzeit nachrüstbar.

Viele Farben und Funktionen

Das ISIDesign® Trennwandsystem bietet dem Planer und Bauherren die Möglichkeit zu jedem Zeitpunkt Design, Gestaltung oder die Nutzung der Wandflächen zu verändern. Dazu steht ein umfangreicher Zubehörkatalog zur Verfügung.

Für kurzzeitige Baumaßnahmen bieten wir Ihnen das Wandsystem auch mietweise an.


(Angebot abfragen mit Beschreibung der Baumaßnahme.)



Großraumbüro



Kombibüro



Gruppenbüro

Alle oben gezeigten Raumaufteilungen stehen eigenständig ohne Fußbodenverankerung. Der Auf- oder Umbau erfolgt ohne Schmutz, Baulärm, in kürzester Zeit. Das ISIDesign System zeichnet sich durch seine Wiederverwendbarkeit aus.

Zubehör:

- Glasfenster
- Glastüren / Holztüren
- Schiebetüren
- Variable Grafikflächen
- Vitrinen, flächenbündig
- Prospektflächen
- Regalschienen
- Regalborde
- Sideboards
- Ablageflächen
- Schubladenauszüge
- Kleiderhaken, Kleiderstangen, Spinde

Zubehör mit Elektro-Anschluss:

- Dia-Kasten, flächenbündig
- Monitor mit Zuspielgerät, flächenbündig
- Vitrine mit Beleuchtung, flächenbündig
- Vitrine mit Beleuchtung, Tiefe nach Absprache
- Wandbeleuchtung: Kardanostrahler 70 W, 150 W
- Deckenfeld-Beleuchtung, diverse Leuchtmittel
- Steckdosen-, Telefon- und Netzwerkanschluss

Selbstverständlich können auch Räume mit Be- und Entlüftung realisiert werden. Dabei ermöglichen Deckenfelder aus z.B. Metall-Lochplatten die Integration eines Lüftungssystems (z.B. Raumbe-
lüftung schallgedämmt 24 dB(A) 30-180m³/h).



Wir beraten Sie gerne und freuen uns
auf Ihren Anruf. T +49 6122 9099-500



Vereinbaren Sie einen Termin in
unserem Showroom und erleben
Sie das System live.
Es wird Sie überzeugen. Versprochen.